

Bild 4



Bild 5



Bild 6




Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10




Bild 11



Bild 12




Bild 13

Litteratururval

- Identifikationsurval (n=3000)
- Exklusionsurval (n=300)
- Anfallsurval (n=60)
- Klassifikationsurval (n=60)
- Inklusionsurval (n=21)

The flowchart illustrates the selection process for the literature review. It begins with 3000 identified articles. From this pool, 300 articles were excluded. 60 articles were selected for analysis, and 60 articles were selected for classification. Finally, 21 articles were included in the study. The flowchart is divided into two main sections: 'Identifikationsurval' and 'Inklusionsurval'.

Identifikationsurval

- 3000 artiklar identifierade
- 300 artiklar exkluderade
- 60 artiklar valda för analys
- 60 artiklar valda för klassifikation

Inklusionsurval

- 21 artiklar inkluderade i studien

[illegible]

Bild 14

```

graph TD
    Resultat[Resultat]
    IndividuelleFaktoren[Individuelle Faktoren]
    SituationsbedingteFaktoren[Situationsbedingte Faktoren]
    Situation[Situation]
    Umweltfaktoren[Umweltfaktoren]

    IndividuelleFaktoren --- Situation
    SituationsbedingteFaktoren --- Situation
    Situation --- Resultat
    Umweltfaktoren --- IndividuelleFaktoren
  
```

Umweltfaktoren

- Arzt
- Ärztin
- Vorgesetzte/rin
- Sozialversicherer
- Staat/Handelsgesetz
- Wahlgesetz/Wahlprüfungsamt

Individuelle Faktoren

- Prädisposition
- Tendenzideologien
- Temperament
- Aktivität
- Problemlösung
- Lernvoraussetzungen

Situationsbedingte Faktoren

- Technisierungsstatus
- Gewalt

Bild 15

Dental fear among children and adolescents in a multicultural population – a cross-sectional study

Syfte

All undersöka barnskärsläkarens klinisk barn och ungdomars (10-14) i en multikulturell population och vilken undersöka om graden av barnskärsläkarens ångest om med sin patienter med skavens och inget som barnen har angäst.

Bild 16

Material och metod

- Studiepopulation
 - 8-19 år
 - Undersökning hos tandläkare eller tandhygienist
- Juni–Oktober 2011

A map of Sweden with a yellow rectangle highlighting the southern coastal region where the study was conducted. The highlighted area includes parts of Skåne, Blekinge, and Malmö.

KALL SE

Bild 17

[illegible]

Bild 18

Material och metod

Intervjuprotokoll

- Kulturell bakgrund-Statistiska centralbyrån (SCB)
- Socioekonomisk status-Hollingshead's four-factor index of social position

© 2014 Statistiska centralbyrån. All rights reserved. För mer information, se www.scb.se. Detta dokument är ett utdrag från en rapport som kan vara tillgänglig på www.scb.se. För mer information, se www.scb.se. För mer information, se www.scb.se.

24

statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån

KALLISE

Bild 19

Resultat

All	CFSS-DS mean score		
	N	Mean	SD
Non-tweebid background	187	23.9	6.9
Tweebid background	114	23.7	8.6
Boys	172	23.5	7.0
Girls	129	25.5	7.7
8-12 yrs	98	24.8	7.1
13-16 yrs	106	24.3	8.5
17-19 yrs	107	22.7	6.7
All	301	23.8	7.5

CFSS-DS-Children's Five Survey Schedule - Dental Subscale, 57-item derived score

Bild 20

Resultat

M	N	CFS-DS sum score		
		Mean	SD	Median
Non-Swedish background	187	23.9	6.9	23.0
Swedish background	114	23.7	8.4	21.0
Boys	172	23.5	7.0	21.0
Girls	129	25.5	7.7	24.0
8-12 yrs	90	24.8	7.1	24.0
13-16 yrs	106	24.3	8.5	22.0
17-19 yrs	90	22.5	6.7	21.0
All	301	23.8	7.5	22.0

CFS-DS=Children's Fear Survey Schedule – Dental Subscale; SD=standard deviation

Bild 21

Resultat

Åld	N	CPS-DS sum score		
		Mean	SD	Median
Non-Swedish background	187	23.9	6.9	23.0
Swedish background	14	23.7	8.4	21.0
Boys	172	23.5	7.0	21.0
Girls	129	24.5	7.7	24.0
8-12 yrs	98	24.8	7.1	24.0
13-16 yrs	106	24.3	8.3	22.0
17-19 yrs	107	22.5	6.7	21.0
All	301	23.8	7.5	22.0

CPS-DS=Children's Four Survey Schedule – Dental Subscale; SD=standard deviation

Bild 22

Resultat

All	CPS-DW team score			
	N	Mean	SD	Median
New Swedish background	187	23.9	6.9	23.0
Swedish background	114	23.7	8.4	21.0
Boys	172	23.5	7.0	21.0
Girls	129	25.1	7.7	24.0
8-12 yrs	98	24.8	7.1	24.0
13-16 yrs	106	24.3	8.5	22.0
17-19 yrs	107	22.5	6.7	21.0
All	301	23.8	7.5	22.0

CPS-DW-Children's Fear Survey Schedule – Dental Subscale; SD=standard deviation

Bild 23



Search results for 'Syfte' on the 'Syfte.se' website. The page shows a list of search results, including a link to 'Syfte.se' and a link to 'Syfte.se'.

Bild 24

Material och metod

The figure illustrates the study area in southern Sweden. It includes a map of Sweden with a red dot indicating the location of the study area. A zoomed-in map of the study area shows the location of the study area relative to the city of Malmö. A table provides the characteristics of the study area, including the number of households, the number of residents, and the average age of the residents.

Varuslag	Antal hushåll	Antal invånare	Genomsnittlig ålder
1	10	20	35
2	10	20	35
3	10	20	35
4	10	20	35
5	10	20	35
6	10	20	35
7	10	20	35
8	10	20	35
9	10	20	35
10	10	20	35
11	10	20	35
12	10	20	35
13	10	20	35
14	10	20	35
15	10	20	35
16	10	20	35
17	10	20	35
18	10	20	35
19	10	20	35
20	10	20	35
21	10	20	35
22	10	20	35
23	10	20	35
24	10	20	35
25	10	20	35
26	10	20	35
27	10	20	35
28	10	20	35
29	10	20	35
30	10	20	35
31	10	20	35
32	10	20	35
33	10	20	35
34	10	20	35
35	10	20	35
36	10	20	35
37	10	20	35
38	10	20	35
39	10	20	35
40	10	20	35
41	10	20	35
42	10	20	35
43	10	20	35
44	10	20	35
45	10	20	35
46	10	20	35
47	10	20	35
48	10	20	35
49	10	20	35
50	10	20	35
51	10	20	35
52	10	20	35
53	10	20	35
54	10	20	35
55	10	20	35
56	10	20	35
57	10	20	35
58	10	20	35
59	10	20	35
60	10	20	35
61	10	20	35
62	10	20	35
63	10	20	35
64	10	20	35
65	10	20	35
66	10	20	35
67	10	20	35
68	10	20	35
69	10	20	35
70	10	20	35
71	10	20	35
72	10	20	35
73	10	20	35
74	10	20	35
75	10	20	35
76	10	20	35
77	10	20	35
78	10	20	35
79	10	20	35
80	10	20	35
81	10	20	35
82	10	20	35
83	10	20	35
84	10	20	35
85	10	20	35
86	10	20	35
87	10	20	35
88	10	20	35
89	10	20	35
90	10	20	35
91	10	20	35
92	10	20	35
93	10	20	35
94	10	20	35
95	10	20	35
96	10	20	35
97	10	20	35
98	10	20	35
99	10	20	35
100	10	20	35

Bild 25

Material och metod

- Studiepopulation
 - 16-19 år (2012)
- Retrospektiv studie med fall-kontroll design
 - Fall (n=522: pojkar=307; flickor=215) ungdomar med minst ett uteblivet tandvårdsbesök under 2012
 - Kontroll (n=522: pojkar=307; flickor=215) ungdomar som inte har uteblivit under 2012



26

KAU:SE

Bild 26

Resultat

Table 1. Booked and missed dental appointments among 16,158 adolescents at 23 public dental clinics (PDCs) in Sweden County during 2012, by gender and age

	Dental appointments			Individuals		
	Missed			With missed dental appointments		
	Booked	Count		%	Count	
Gender						
Girls	10,953	1,248	11.4	4,798	986	16.9
Boys	12,619	1,942	14.6	5,380	1,296	23.4
Year of birth (age in years)						
1993 (19 years)	7979	1076	13.5	3377	762	22.0
1994 (18 years)	5207	907	17.4	2258	472	20.9
1995 (17 years)	5453	720	13.2	2362	501	21.2
1996 (16 years)	4906	624	12.7	2161	467	21.7
All	25,522	3,536	13.7	15,158	2,962	21.3

Data are presented at the appointment (total N = 25,522) and individual (total N = 16,158) levels.

26

KAU:SE

Bild 27

Resultat

Table 1. Booked and missed dental appointments among 16,158 adolescents at 23 public dental clinics (PDCs) in Sweden County during 2012, by gender and age

	Dental appointments			Individuals		
	Missed			With missed dental appointments		
	Booked	Count		%	Count	
Gender						
Girls	10,953	1,248	11.4	4,798	986	16.9
Boys	12,619	1,942	14.6	5,380	1,296	23.4
Year of birth (age in years)						
1993 (19 years)	7979	1076	13.5	3377	762	22.0
1994 (18 years)	5207	907	17.4	2258	472	20.9
1995 (17 years)	5453	720	13.2	2362	501	21.2
1996 (16 years)	4906	624	12.7	2161	467	21.7
All	25,522	3,536	13.7	15,158	2,962	21.3

Data are presented at the appointment (total N = 25,522) and individual (total N = 16,158) levels.

27

KAU:SE

Bild 28

Resultat

Table 1. Sexual and mutual sexual experiences among 16130 adolescents at 23 public health centres (PHCs) in Davao City, during 2012. To parents and adolescents

	Sexual experiences			Mutual sexual experiences		
	Sexual n	Sexual %	n	Sexual n	Sexual %	n
Gender						
Male	10263	1260	114	4708	856	18.9
Female	12319	1902	145	5393	1206	21.9
Year of birth (age in years)						
1994-1997	10263	1260	114	4708	856	18.9
1998-1999	5237	687	13.3	2358	474	20.4
2000-2001	5237	687	13.3	2358	474	20.4
2002-2003	5237	687	13.3	2358	474	20.4
2004-2005	5237	687	13.3	2358	474	20.4
2006-2009	5237	687	13.3	2358	474	20.4
All	25522	3248	12.7	11617	2004	17.3

Data are presented at the population level (n = 25522) and individual level (n = 16130) levels.

Bild 29

Resultat

Table 1. Swelled and missed dental appointments among 16130 dentists at 23 public dental clinics (PDCs) in Sweden during 2015 by gender and age group.

	Swelled appointments			Individuals		
	Swelled	Missed	%	With swollen dental appointments	With missed dental appointments	%
Gender	n	Count	%	n	Count	%
Male	10,005	1,240	12.4	4,706	866	18.4
Female	12,819	1,842	14.4	3,936	528	13.4
Age (first birth age in years)						
19-24	7979	979	12.3	3,077	362	12.0
25-34	5,207	607	11.7	2,250	427	20.0
35-44	3,421	467	13.7	1,401	202	14.4
45-54	2,061	267	12.9	867	117	13.5
55-64	1,119	149	13.3	467	67	14.3
65-74	23,522	3,989	17.1	16,154	2,762	17.1

Data are presented at the gender level (n = 23,522) and individual level (n = 16,150) levels.

Bild 30

Resultat

Bild 34




Bild 35




Bild 36




Bild 37

Avhandlingen – konklusion

- Variation av potentiella förklaringsfaktorer till tandvårdsundvikande
- Tidiga tecken på tandvårdstidslida, uteblivna eller avbokade tandvårdsbesök **ÄR ALDRIG** ignoreras
- Vardagsituation, sämre oral hälsa och större behandlingsbehov
- Osäkerhet
- Ansvarslösd

28
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
TANDVÅRDSPSYKIATRI
© Jonas Björnsdahl & T. Lagergren 2016 (redigering)

KALLSE

Bild 38

Jag har aldrig varit så himla rädd liksom. Jag har alltid varit lite sämår jag bara är inte en tandläkare, nu kommer det vara tio maskiner i min mun och det kommer göra... Alltså så.

Men liksom det är ingenting... Eller viss jag kanske tycker att det är läskigt att gå dit för att man kan få liksom skit för att man inte har skött sin tandhygien eller jag vet inte alltså.

Folk är ju olika. Men jag tror att det är några utav anledningarna till varför folk inte gillar tandläkare, för de inte vill gå dit och är rädda liksom

Bild 39

Tack för att ni lyssnade!

Anida Fägerstad